



INSTRUMENTAL QUIRURGICO

Precisa

CIRUGIA PLASTICA

TIJERAS SUPERCUT

SC= SuperCut. Filo dentado para óptimo agarre sin deslizamiento



TIJERAS

Aguda/Roma

TC= Filos de Carburo de Tungsteno

Zurdos = Tijeras disponibles también par zurdos

Un filo
dentado



Curva

11.5 cm SM 0642
14.5 cm SM 0644
16.5 cm SM 0646

Zurdos

STANDARD
Recta
11.5 cm SM 0612
14.5 cm SM 0614
16.5 cm SM 0616



Curva

14.5 cm SM 0367
14.5 cm SM 2367 TC
17.0 cm SM 0369
17.0 cm SM 2369 TC

Zurdos

MAYO
Recta
14.5 cm SM 0364
14.5 cm SM 2364TC
17.0 cm SM 0366
17.0 cm SM 2366TC




Curva

9.0 cm SM 0126
11.0 cm SM 0111
11.0 cm SM 2109TC

Zurdos

IRIS
Recta
9.0 cm SM 0125
11.0 cm SM 0110
11.0 cm SM 2108TC



McINDOE
19.0 cm
SM 0976

Tijeras para Alares




Zurdos

Curva

12.0 cm SM 0189
12.0 cm SM 2136TC
15.0 cm SM 0191
15.0 cm SM 2191TC
18.0 cm SM 0201
18.0 cm SM 2201TC

METZENBAUM
Recta
12.0 cm SM 0188
12.0 cm SM 2135TC
15.0 cm SM 0190
15.0 cm SM 2190TC
18.0 cm SM 0200
18.0 cm SM 2200TC



09347-09

09349-09

AEBLI
9.0 cm



11.5 cm
Q-2-131-115

Angulada



CONVERSE
10.5 cm
SM0850



GUNTER
Angulada
13.0 cm SM 2914TC

Curva
14.0 cm
SM 0151
SM 2151TC

JOSEPH
Recta
14.0 cm
SM 0150
SM 2150TC



Tijera
Nasal

HEYMANN
18 cm
SM0320



Tijera para
vendajes



11.5 cm SM 0695
14.0 cm SM 0696

PORTA-AGUJAS

TC= Placas de Carburo de Tungsteno - Porta-agujas con inserts de Carburo de Tungsteno - N= 3/0 a 4/0 - F=5/0 a 6/0 - M= 7/0 a 10/0 - B= 7/0 a 12/0
Zurdos = Porta-agujas disponibles también para zurdos



CRILE-WOOD
15.0 cm 304-15TC Diestros
304-15LTC Zurdos



MAYO-HEGAR
14.0 cm 303-14TC
16.0 cm 305-16TC
18.0 cm 306-18TC



MARTIN
15.0 cm 307-15TC Diestros
307-15LTC Zurdos



DIETRICH
16.0 cm 501/1-16TC
18.0 cm 501-18TC



DERF
11.0 cm 300-11,5TC



13.0 cm 301-13TC



11.5 cm 298-12TC
13.0 cm 302-13TC



← Angulado

KILNER
13.5 cm 60-125/14 TC Mod. Standard
60-125-1/14 TC Mod. Fino



Zurdos

12.0 cm
430-12TC Diestros
430/1-12TC Zurdos

16.0 cm
431-16TC Diestros
431/1-16TC Zurdos

← Porta-agujas →
con tijera




Zurdos

12.0 cm
429-12TC Diestros
429/1-12TC Zurdos

14.0 cm
426-14TC Diestros
426-14LTC Zurdos


PINZAS DE DISECCIÓN

TC= Con Plaquetas de Carburo de Tungsteno



PINZAS HEMOSTATICAS

PINZAS HEMOSTÁTICAS



PINZAS DE CAMPO



BACKHAUS

9.0 cm 15111-09
11.0 cm 15111-11
13.0 cm 15111-13



SCHAEDEL
9.0 cm 15101-09

PINZAS PARA TEJIDOS

TC= Con plaquetas de Carburo de Tungsteno



ALLIS
15.0 cm 80-132/15
19.0 cm 80-132/19



BABCOCK
16.0 cm 65160-16
16.0 cm 65164-16TC

MANGOS DE BISTURÍ Y HOJAS BISTURÍ

MANGOS DE BISTURÍ

Para Hojas Nº 10 – 11 – 12 – 12D – 15 – 15C



Nº 3
13.0 cm
07103-00

Graduado



Nº 3 Grad.
13.0 cm
07103-01



Nº 7
16.5 cm
07107-00



16.0 cm
185/5



16.0 cm
185/6

MANGOS DE BISTURÍ MICRO

Para Hojas Nº 20 – 22 –
23 – 24




Nº 4
13.5 cm
07104-00

HOJAS DE BISTURÍ (En cajas de 100 unidades)

Filo doble




PINZAS PARA PINTAR



JERINGA PARA ANESTESIA




INSTRUMENTAL PARA TENDONES




SEPARADORES – GANCHOS PARA PIEL

SEPARADORES-RETRACTORES



SEPARADORES-RETRACTORES



SEPARADORES-RETRACTORES



FARABEU
12.0 cm 19102-12
15.0 cm 19102-15
(Set 2 ud.)




ROUX
19120-00
(Set 3 ud.)



MATHIEU 20 cm
19134-20



KOCHER LANGENBECK 23 cm
57 x 25 mm 19318-57
78 x 40 mm 19318-78
100 X 30 mm 19496-00



→
55 x 45 mm
71303-01

85 x 45 mm
71303-02

115 x 45 mm
71303-03

DOYEN 24 cm
55 x 35 mm 71301-01
85 x 35 mm 71301-02
115 x 35 mm 71301-03



☀
Nota: ver cables de
luz fría y fuentes de
luz en pag. 30

Disponible con luz
fría →
30 cm Q-581-300


DEAVER
19.0 cm 19 mm
19180-19
30.0 cm 25 mm
19183-25



→
DEAVER 31 cm
25 mm 19189-25



→
FREEMAN 20.5 cm
12 mm Q-012-205
25 mm Q-025-205



16.0 mm
19230-16

10.0 mm
19230-10

18.0 mm
19230-18

12.0 mm
19230-12

14.0 mm
19230-14

ESPECULOS Y RETRACTORES NASALES

	Sin luz fría	Con luz fría
35 mm	47120-35	47120-35LF
50 mm	47120-50	47120-50LF
75 mm	47120-75	47120-75LF
90 mm	47120-90	47120-90LF



KILLIAN
13.0 cm



AUFRICHT
Sin luz fría 16.0 cm 47551-16
Con luz fría 10 x 45 mm Q-255-160



MALINIAC
11.0 cm
47550-11

Nota: ver cables de luz fría y fuentes de luz en pag. 30

BIISTURÍ TABIQUE NASAL



Bayoneta

3.0 mm	47392-03
4.0 mm	47392-04
5.0 mm	47392-05



Recto

3.0 mm	47390-03
4.0 mm	47390-04
5.0 mm	47390-05



BALLENGER
20.0 cm

CANULAS DE ASPIRACION



Disponible con luz fría ↓

Con control de aspiración →

FRAZIER
19.0 cm
41295-06 Ø 2,0 mm
41295-09 Ø 3,0 mm
41295-12 Ø 4,0 mm

ELEVADORES - DESPEGADORES



4.0 mm

JOSEPH
16.0 cm
47411-16



FREER
18.0 cm
336/5



COTTLE
22.0 cm
47423-22



COTTLE
19.0 cm
47425-19



8.0 mm



6.5 mm

COTTLE
16.0 cm
47424-16



Elevador con succión
Pala 3 mm →

HOWARD
21.5 cm
47421-21



GORNEY
21.0 cm
33720-21




Aspirador-Despegador
Ø 4 mm ↓

GUILLÉN
22.0 cm
MC 01.232


PINZAS GUBIAS



PINZAS CORTANTES NAALES



PINZA PARA COLUMNELA



PINZA PARA ENDEREZAR TABIQUE



PINZA PARA APLASTAMIENTO SEPTAL



RUBIN 21.0 cm
Q-335-21


PINZA PARA SEPTO

PINZA DE AGARRE SEPTAL con la configuración de mandíbula única para una máxima eficiencia de agarre. Facilita la recolección de grandes injertos intactos del tabique o septo etmoidal, sin fragmentar el material recolectado. También es ideal para la eliminación de las porciones del tabique desviado, etmoidal o vómer y la colocación o la compresión de los cornetes para la resección submucosa. ↓



PINZA PARA CARTILAGO

PINZA PARA CARTILAGO. Para agarre y manipulación del cartilago. Con ranura ↓



MACHACADORES DE CARTILAGO

Múltiple superficie machacadora. Apretado a mano para un mayor control de la fuerza.



MARTILLOS



Fenólitico
Ø 45 mm
340 gr.




COTTLE
18.5 cm
33695-40

26.0 cm
33695-40

PARTSCH
18.5 cm
33695-40

PLACA GRADUADA



CINCELES



5 mm

Osteotomo nasal lateral del Dr. Mira
* Hoja con 3 funciones:
1. Corte: curvo direccional.
2. Impacto: Filo de agudeza roma controlada.
3. Movilización: fácil empuje óseo.

* Atraumático
1. Respeta piel y mucosa

DR. MIRA
18.0 cm
4 mm Q-MIRA



COTTLE
18.0 cm
2 mm 47454-02
4 mm 47454-04
7 mm 47454-07
9 mm 47454-09
12 mm 47454-12



CINELLI
16.0 cm
10 mm 47472-10
12 mm 47472-12
14 mm 47472-14
16 mm 47472-16



5 mm

KILLIAN-CLAUS
17.0 cm
5 mm 47482-05



RUBIN
18.0 cm
8 mm Q-1-587-008
10 mm Q-1-587-010
12 mm Q-1-587-012
14 mm Q-1-587-014
16 mm Q-1-587-016



SHEEHAN
17.5 cm
2 mm Q-1-594-002
4 mm Q-1-594-004
6 mm Q-1-594-006
8 mm Q-1-594-008
10 mm Q-1-594-010
12 mm Q-1-594-012
15 mm Q-1-594-015

Osteotomía lateral ↓→

4.5 mm

←Osteotomía lateral ↓



JAYES
19.0 cm
2 mm Q-1-501-002
4 mm Q-1-501-004
6 mm Q-1-501-006
8 mm Q-1-501-008
10 mm Q-1-501-010
12 mm Q-1-501-012
15 mm Q-1-501-015



SHEEN
18.0 cm
10° 140-590/10
20° 140-590/20



SILVER
18.0 cm
A derecha 140-613/02
A izquierd. 140-613/03
Recto 140-613/01



FRENCHAY
18.0 cm
A derecha 140-615/02
A izquierda 140-615/03
Recto 140-615/01



FOMON
17.0 cm
4 mm 47470-04
5 mm 47470-05
6 mm 47470-06
7 mm 47470-07



OBWEGESER
18.5 cm
4 mm 140-156/04
6 mm 140-156/06



Doble bisel

15.5 cm
2 mm Q-216
4 mm Q-217
6 mm Q-218

LIMAS NAALES

TC= con placas de Carburo de Tungsteno / D= con polvo de Diamante



FOMONFOMON
21.0 cm 21.0 cm
Q-1-660-000 Q-1-661-000



17.5 cm
Fina Q-1-690-200
Gruesa Q-1-692-200



WIENER
21.0 cm



47511-21



47513-21



FOMON 21.0 cm
47520-21



MALTZ 18.0 cm
Corte hacia atrs Q-1-672-000TC
Corte hacia adelante Q-1-672-004TC




Fig. 1-2 140-630/01 TC
Fig. 3-4 140-630/02 TC
Fig. 5-6 140-630/03 TC
Fig. 7-8 140-630/04 TC
Fig. 9-10 140-630/05 TC

FOMON
20.0 cm

Diamante



FOMON
21.0 cm

Diamante
3 mm



PEET-COTTLE
19.0 cm

Lima para glabella
↓



21.5 cm
140-625/21TC

Lima para glabella

Diamante



PEET AUFRICHT
21.0 cm



Curva



Limpieza



16.0 cm
99-200/00

INSTRUMENTAL PARA RINOPLASTIAS ABIERTAS



150-400/11 11 cm




150-400/13 13 cm

Gancho para dorso nasal, doble, longitud del gancho 20 mm y 30 mm, con perforaciones para colgar la pinza de sujeción 150-910/16

Gancho doble, forma de S, con perforaciones para fijar la pinza de sujeción 150-910/16


Pinzas de sujeción, curvadas, longitud 16 cm, para utilizar con gancho doble 150-400/11 y 150-400/13

150-910/16 16 cm



RETRACTOR DE TEJIDO BLANDO AUTORRETENTIVO.

Pinza modificada diseñada para ser utilizada en combinación con los retractores en "s" dobles.



ÓPTICA PARA DIAGNOSTICO Y EXPLORACIÓN NASAL



Ø 2.7 mm	100 mm	0°	Q465-26200
		30°	Q465-27200
Ø 4.0 mm	46 mm	0°	Q465-18200
		30°	Q465-19200

MAMOPLASTIA Y ABDOMINOPLASTIA ENDOSCOPICA

OPTICAS P/ CIRUGIA DE MAMA ENDOSCOPICA



* AUTOCLAVABLES
* ADAPTABLES A TODOS LOS SISTEMAS DE CABLES DE LUZ: (STORZ-OLIMPUS-WOLF-ACMI)

4.0 mm	175 mm	0°	Q21.0003a
		30°	Q21.0008a
10.0 mm	300 mm	0°	Q11.0031a
		30°	Q465-61200

SEPARADORES DE MAMA PARA OPTICAS

Retractor mama 180 x 25 mm con 1 grifo rotativo para succión/irrigación

Q-130-000 para ópticas de Ø 4.0 mm
Q-130-016 para ópticas de Ø 10.0 mm



Nota: ver cables de luz fría, fuentes de luz, etc en pag. 30



Q-135-000 Retractor Mama - pala 31 mm, con succión/irrigación, para ópticas de Ø 10.0 mm

Q-145-000 Retractor Mama - pala 50 mm, con succión/irrigación, para ópticas de Ø 10.0 mm

SEPARADORES DE MAMA Y ABDOMEN

Retractor de mama circular

El retractor de mama circular permite un tamaño de incisión muy conservador para la introducción/reemplazo de la prótesis.

- Diseñado para crear una cavidad óptica en el bolsillo a través de una pequeña incisión
- Facilita la visualización para mejorar la hemostasia en el bolsillo
- Proporciona una mejor visualización en la disección de la periferia del bolsillo de la mama

Retract. Mama circular con luz fría y succión


Q-964

Retractor Mama circular

Q-962

Retractor mama pala 31 mm Q-037-000
Retractor mama pala 50 mm Q-039-000

Retract. Mama pala 31 mm con luz fría y succión Q-131-000
Retract. Mama pala 50 mm con luz fría y succión Q-141-000



SEPARADORES DE MAMA Y ABDOMEN

Fabricación de palas a medida



Nota: ver cables de luz fría, fuentes de luz, etc en pag. 30

Retractor mama con luz fría y succión
Pala con dientes delicados

70 x 16 mm	Q-216-071	150 x 16 mm	Q-135-016
70 x 25 mm	Q-225-070	150 x 25 mm	Q-125-150
80 x 16 mm	Q-216-082	150 x 30 mm	Q-135-150
80 x 25 mm	Q-135-008	150 x 36 mm	Q-136-150
90 x 16 mm	Q-216-092	160 x 36 mm	Q-136-160
90 x 22 mm	Q-109-220	180 x 16 mm	Q-180-016
90 x 24 mm	Q-224-090	180 x 25 mm	Q-135-180
90 x 30 mm	Q-109-300	190 x 16 mm	Q-216-192
100 x 25 mm	Q-224-182	190 x 25 mm	Q-135-190
110 x 30 mm	Q-109-110	190 x 30 mm	Q-230-190
120 x 25 mm	Q-125-120*	190 x 36 mm	Q-136-190
120 x 36 mm	Q-136-120	190 x 50 mm	Q-150-190
130 x 16 mm	Q-216-132	220 x 36 mm	Q-136-220

Retractor mama con luz fría y succión
Pala no dentada

70 x 16 mm	Q-107-150	150 x 23 mm	Q-123-150
70 x 20 mm	Q-107-200	150 x 25 mm	Q-244-150
70 x 25 mm	Q-243-070	150 x 30 mm	Q-230-150
90 x 16 mm	Q-160-090	150 x 36 mm	Q-243-150
90 x 25 mm	Q-190-240	180 x 16 mm	Q-216-182
90 x 27 mm	Q-230-012	180 x 25 mm	Q-245-180
90 x 30 mm	Q-190-300	180 x 30 mm	Q-230-013
100 x 25 mm	Q-123-100	190 x 25 mm	Q-230-011
110 x 25 mm	Q-125-110	190 x 36 mm	Q-136-019
120 x 25 mm	Q-125-120	220 x 25 mm	Q-246-220
150 x 16 mm	Q-233-150	220 x 27 mm	Q-136-000

Retractor mama
Pala con dientes delicados

80 x 16 mm	Q-080-160
90 x 20 mm	Q-120-090
90 x 22 mm	Q-122-090
90 x 25 mm	Q-125-090
90 x 30 mm	Q-137-090
120 x 22 mm	Q-120-250
120 x 30 mm	Q-120-300
130 x 16 mm	Q-034-130
130 x 30 mm	Q-130-130
150 x 36 mm	Q-137-150

Este retractor curvo es especialmente aplicable a todo tipo de cirugías de mama, disecciones axilares así como para la biopsia del ganglio centinela, permitiendo una clara preparación.

Ventajas:

Excelente visión del campo operatorio debido a la hoja curva del retractor.

Perfecta adaptación de la hoja del retractor a la pared torácica lateral y a la cavidad axilar y a la convexidad de la mama.

La movilidad y traslado del tejido se lleva a cabo con la superficie de la hoja, debido a su forma curvada y ranurada, que hace que el tejido quede fijo sobre ella.

El impacto en el tejido graso se reduce notablemente.

1. Retractor Saldanha 6 ganchos. 6 cm x 12.5 cm
Q2110-300 (sin brazo)
2. Retractor Saldanha 6 ganchos. 6 cm x 20 cm
Q2110-302 (sin brazo)
3. Retractor Saldanha con luz fría, 4 ganchos. 6 cm x 20 cm
Q2110-304L (sin brazo)
4. Saldanha Retractor con el brazo Martín o asistente quirúrgico

→ Retractor diseñado para la liposucción y abdominoplastia. El diseño del instrumento en "T" es ideal para retraer en forma atraumática la zona dermo-cutánea situada en la sección mediano superior del abdomen entre las fronteras del músculo recto del abdomen. La principal ventaja de este retractor es que el instrumento ofrece una excelente visión en el campo de operación así como facilitar la reparación del diastasis en el músculo recto y su fascia abdominal.

SALDANHA
23.5 cm

Retractor de mama
27 cm

125 x 30 mm Q-124-9040
140 x 30 mm Q-124-9045

MAMOSPLASTIA ENDOSCOPICA:: TUBOS SUCCION / COAGULACION, PINZAS AGARRE



ESPATULAS, SEPARADORES, DISECTORES Y BISTURIS PARA MAMA



ESPATULAS, SEPARADORES, DISECTORES Y BISTURIS PARA MAMA

Espátula, semi-maleable
Long. total= 315 mm ↓



31.5 cm
Q-400-315 Pala 150 x 25 mm
Q-438-315 Pala 150 x 33 mm

Separador doble ↓



Retractor de mama doble versátil con hojas serradas para múltiples aplicaciones encada uno de los tres métodos de aumento de la incisión. El lado con la pala más cortaproporciona una excelente exposición para el acceso inicial y la disección tanto axilar como periareolar como inframamaria. Para el desarrollo de la bolsa y la introducción del implante, la hoja larga ofrece mayor acceso quirúrgico. Las estrías en las láminas estabilizan el instrumento y evitan el deslizamiento. El mango de diseño ergonómico maximiza la comodidad cuando se utiliza el separador durante períodos prolongados.

24 cm
Q-400-310 Palas 70 x 40 mm
50 x 20 mm

Disector Trans-axilar, para creación de bolsas submamarias ↓



35 cm
Q-088-370

← Disectores también utilizados para GEMELOS ↓

Disector para mama con vaina angulada para facilitar la disección del tejido cuando se utiliza una aproximación trans-axilar para aumento de mama. También puede ser usado como disector subglandular o subpectoral.



40 cm
Q-016-410



33 cm
19999-02

MARCADORES DE AREOLA



FREEMANN




← Simples

- Ø 25 mm Q-750-125
- Ø 30 mm Q-750-130
- Ø 34 mm Q-750-134
- Ø 36 mm Q-750-136
- Ø 38 mm Q-750-138
- Ø 40 mm Q-750-140
- Ø 42 mm Q-750-142
- Ø 45 mm Q-750-145

CALIBRE PARA MAMA

(Ver otros calibres en página 23)



McKISSOCK
Ø 42 mm Q-742-000
Ø 45 mm Q-745-000


← Marca con precisión la cantidad de tejido para la escisión. Las extremidades son semi-maleables para un ajuste finos y graduadas en centímetros para mediciones precisas. Se utiliza junto con los marcadores de Areola Freeman

ELEVADOR DE MAMA



Q-1.90.00

PINZAS PARA LIFTING FACIAL Y ABDOMINAL



LIFTING FACIAL ENDOSCOPICO

OPTICAS Y VAINAS

* AUTOCLAVABLES
* ADAPTABLES A TODOS LOS SISTEMAS DE CABLES DE LUZ (STORZ-OLIMPUS-WOLF-ACMI)

DISECTORES OPTICOS

Ø Optica	Long.	Gr.	
4.0 mm	175 mm	0º	Q21.0003a
		30º	Q210008a

Nota: ver cables de luz fría, cámaras, fuentes de luz, etc en pag. 30 y 31.

Q-501-180 Vainas para ópticas de Ø 4 mm - 30º - 175 mm, con 1 grifo rotativo para succión/irrigación y con espátula angulada para mejor visión durante la disección

Q-502-180 Vainas para ópticas de Ø 4 mm - 30º - 175 mm, con 1 grifo rotativo para succión/irrigación y con espátula angulada larga para mejor visión durante la disección

Q-2-140-175 Vainas con 1 grifo rotativo para succión/irrigación y con espátula, para ópticas de Ø 4 mm - 30º - 175 mm,

Q-2-340-175 Vainas con 2 grifos rotativo para succión/irrigación y con espátula, para ópticas de Ø 4 mm - 30º - 175 mm,

ELECTRODOS PARA FRENTE Y CARA



Q-712-000 Electrodo recto, tip en espátula, con succión y pistón
Q-710-000 Electrodo recto, tip gancho en "J", con succión y pistón




Q-702-000 Electrodo curvo, tip en espátula, con succión y pistón
Q-700-000 Electrodo curvo, tip gancho en "J", con succión y pistón



Q-060-005 Retractor en abanico, con 4 púas

PINZAS Y TIJERAS AISLADAS



- * Vaina aislada
- * Longitud trabajo= 12.5 cm
- * Ø 2.7 mm



1- Q-204-100 Pinza de agarre recta con mandíbulas largas, aserradas
Q-204-200 Pinza de agarre curva a dcha. con mandíbulas largas, aserradas
Q-204-500 Pinza de agarre curva a izq. con mandíbulas largas, aserradas
2- Q-204-600 Pinza de agarre recta, mandíbulas cortas y fuertes
Q-204-400 Pinza de agarre curva a dcha., mandíbulas cortas y fuertes
Q-204-300 Pinza de agarre curva a izq., mandíbulas cortas y fuertes

3- Q-204-627 Pinza de agarre recta, mandíbulas cortas, aserradas con dientes agresivos
Q-204-427 Pinza de agarre curva a dcha., mandíbulas cortas, aserradas
Q-204-327 Pinza de agarre curva a izq., mandíbulas cortas, aserradas
4- Q-203-600 Tijera en gancho, recta
Q-203-700 Tijera en gancho, curva a dcha
Q-203-800 Tijera en gancho, curva a izq.
5- Q-203-900 Tijera Metzenbaum, curva, doble acción

PINZAS Y TIJERAS AISLADAS MODULARES



- * Aislado
- * Vaina rotativa
- * Conector alta frecuencia monopolar
- * Inserts intercambiables
- * Inserts con distal curvo



0- Q-601-000 Mango modular rotativo para inserts
1- Q-610-001 Insert Pinza de disección Micro Mariland, doble acción
2- Q-604-001 Insert Pinza de agarre Micro, doble acción
3- Q-608-001 Insert Pinza de agarre Micro, mandíbulas aligador, doble acción

4- Q-600-001 Insert micro tijera en gancho, acción simple
5- Q-615-100 Insert micro tijera Metzenbaum, doble acción
*- R060-040040-003 Cable monopolar 3 metros, p/ un. Martín

DISECTORES/ELEVADORES FACIALES



12.5 mm	12.5 mm	7.0 mm	7.0 mm	7.0 mm	6.5 mm		7.0 mm
Disector, ligeramente curvo Para una amplia y rápida disección del cuero cabelludo	Disector, ligeramente curvo, tip angulado Para una amplia y rápida disección del cuero cabelludo	Disector, medio curvo Con tip cónico para control de la disección	Disector, transoral, curvo	Disector recto Con tip cónico para control de la disección	Disector, ligeramente curvo Para comienzo de disección.	Disector N° 0, Dr. Ramirez	Disector en "s", Para áreas periorbitales.
24.0 cm Q-001-001	24.0 cm Q-001-002	24.0 cm Q-002-001	23.5 cm Q-007-001	24.0 cm Q-002-003	24.0 cm Q-020-001	24.0 cm Q-201-122	26.6 cm Q-023-000


10.0 mm	10.0 mm	5.0 mm					
Disector en "S" Disección fascia media. Tip redondeado y concavo	Disector, recto Para comienzo de disección.	Disector Periosteal, "S" La curvatura de la punta permite la disección de zonas delicadas.	Disector ligeramente curvo Disección de nervios.	Disector medio curvo Para disección del borde Orbital,		Disector recto Disector Temporal,	Disector curvo Disector periostio.
24.0 cm Q-024-000	22.5 cm Q-020-000	24.0 cm Q-025-000	24.0 cm Q-003-001	24.0 cm Q-004-001	23.5 cm Q-022-000	25.0 cm Q-021-000	



Elevador adherencias periostio

7.0 mm Q-190-007
12.0 mm Q-190-012
23.0 cm


GANCHOS -- PROTECTORES PARA NERVIOS -- ELEVADORES -- MANGOS DE BISTURÍ



LIMA PARA EL ANTIHELIX RASPADOR Y DISECTOR OTOPLASTIA




INSTRUMENTAL PARA INJERTO CAPILAR



DERMATOMOS


Zurdos = Dermatómo disponible también para zurdos



- 1-02-003-01 WATSON 0.1 – 1.5 mm – Máx. anchura de corte 160 mm
 1-02-003-01Z WATSON 0.1 – 1.5 mm – Máx. anchura de corte 160 mm para zurdos
 1-02-008-01 Hojas de recambio (Caja 10 unidades)

PLACA PARA EXTENSION DE PIEL

Graduada



07490-02

BOLIGRAFO PARA MARCAJE DE PIEL (CHROMIUM PLATED)



Q-832-145
 Puntas recambio Q-832-001

FRESAS PARA DERMOABRASION

Fresas de diamante grano medio



QD1901.003

Ø 4 mm - Parte activa long.: 15 mm



QD2001.004

Ø 10 mm - Parte activa long.: 15.5 mm



QD1903.004

Ø 12 mm - Parte activa long.: 15.5 mm



QD0911.003

Ø 4 mm - Parte activa long.: 8 mm



QD0911.009

Ø 4 mm - Parte activa long.: 8 mm



QD0403.009

Ø 2 mm - Parte activa long.: 15 mm

INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CALIBRES

CALIBRES Y REGLAS MILIMETRICAS

Zurdos= Calibre disponibles
 también para zurdos

CALIBRE
 DIGITAL
 Inoxidable



Rango de medición: 0-150 mm
 Inoxidable



Zurdos

Rango de
 medición:
 0-80 mm



MARCHAC
 12.0 cm

Rango de
 medición:
 0-40 mm



CASTROVIEJO
 9.0 cm 215/6



GONIOMETRO
 para dedos

CAROL
 14.0 cm



03340-20 20.0 cm
 03340-30 30.0 cm

INSTRUMENTAL AISLADO PARA ALTA FRECUENCIA

* Podemos aislar cualquier instrumento que usted desee. (Tijeras, separadores, pinzas, etc.)
* Consúltennos para otras medidas o modelos

TC= Con Placas de Carburo de Tungsteno

18 cm
Recta TC 11116-18AIS
21 cm
Recta TC 11116-21AIS
25 cm
Recta TC 11116-25AIS

18 cm
Recta, aserrada 700.5118
Recta, 1 x 2 d.700.5418
Curva 151.7118

21 cm
Recta, aserrada 700.5121
Recta, 1 x 2 d.700.5421
Curva 151.7121

25 cm
Recta, aserrada 700.5125
Recta, 1 x 2 d.700.5425
Curva 151.7125



DESMARRES
7 x 8 mm 301.2508
9 x 10 mm 301.2510
9 x 12 mm 301.2511
11 x 14 mm 301.2513



DESMARRES
15.5 cm
5 x 10 mm 301.0510
8 x 10 mm 301.0810
14 x 16 mm 301.1416



US ARMY
(Set 2 piezas)
21 cm 301.9000



FARABEUF
(Set 2 piezas)
12 cm 301.7100
15 cm 301.7150



ROUX
(Set 3 piezas)
17 cm 301.8500

↓ Retractor párpados



JAEGER
11 cm
43150-11AIS



BENGOLEA
26 cm
Curva
13385-26AIS

PINZAS COAGULACION BIPOLAR

Además de las referencias indicadas, disponemos de otros mucho tamaños y formas. Consúltennos para otras medidas o modelos (con aspiración, etc) que no salgan en este catálogo.



16.5 cm



20.5 cm



16.5 cm



16.5 cm



20.5 cm



16.5 cm



11.0 cm

Punta 0.3 mm
Punta 0.7 mm
Punta 1.0 mm
Punta 2.0 mm

711.3103
711.3203
711.3207
711.3120

711.3203
711.3207
711.3210

714.3103
714.3107
714.3110 140-141-020

713.3303
713.3307
713.3310

Nota: ver electrobisturí en pag. 32

CABLES PARA PINZAS BIPOLARES



Para electrobisturí
Storz/Martin
Erbe/Berchtold

Aesculap


3 metros
5 metros

700.1203E
700.1205E

700.1203M
700.1205M

(Para otros modelos, consulte nuestro catálogo general)

20 mm Q110A
30 mm Q103A
40 mm Q104A
76 mm Aguja 10 mm QE1033



152 mm Aguja 10 mm QE1036




76 mm Aguja 3 mm - ángulo 45° QE1133



127 mm Aguja 3 mm - ángulo 45° QE1135


MICRO PINZAS -- DILATADORES DE VASOS



MICRO PORTA-AGUJAS



MICRO TIJERAS



Tijera p/ nervios

Q-3-553-150 15 cm., curva (hoja larga)
Q-3-552-150 15 cm., recta (hoja larga)

Tijera adventicia

Q-3-554-150 15 cm., recta (hoja corta)
Q-3-550-150 15 cm., recta (hoja larga)
Q-3-550-100 10 cm., recta (hoja 13 mm)
Q-3-550-110 11 cm., recta (hoja 15 mm)

Tijera disección

Q-3-555-150 15 cm., curva (hoja corta)
Q-3-551-150 15 cm., curva (hoja larga)
Q-3-551-100 10 cm., curva (hoja 13 mm)
Q-3-551-110 11 cm., curva (hoja 15 mm)



CLAMPS

Las referencias de esta página son para clamps con acabado MATE

Cualquiera de nuestros clamps están disponibles para los siguientes tamaños de vasos:


Ø vasos

- * Tamaño 1 0.3- 1.0 mm
- * Tamaño 2 0.6- 1.4 mm
- * Tamaño 3 1.0- 2.2 mm
- * Tamaño 4 1.5- 3.3 mm
- * Tamaño 5 2.0- 5.0 mm

Pueden servirse tanto en acabado MATE, como en acabado NEGRO

Aplicaciones en venas y arterias

Para paredes arteriales gruesas



MICROCLAMPS VASCULARES DESECHABLES

* Oclusión no traumática de venas y arterias * Composición: Policarbonato y acero inoxidable * Marcado CE * Presentación: Envases de 10 ud., estériles por rayos gamma.

CLAMPS DESECHABLES PARA ARTERIAS

Simple	Dobles	Ø arterias	Largo Total Clamp	Fuerza Oclusión
* QKS-1	QKS-2	Ø < 1 mm	14,5 mm	40g/mm ²
* QKM-1	QKS-2	Ø 1 a 2 mm	17 mm	60g/mm ²
* QKL-1	QKS-2	Ø 2 a 4 mm	21,5 mm	120g/mm ²



Color clamps desechables para arterias: AMARILLO



CLAMPS DESECHABLES PARA VENAS

Simple	Dobles	Ø venas	Largo Total Clamp	Fuerza Oclusión
* QKFV-1	QKFV-2	Ø 0,2 a 1 mm	11 mm	15g/mm ²
* QKSV-1	QKSV-2	Ø < 1 mm	14,5 mm	20g/mm ²
* QKMV-1	QKMV-2	Ø 1 a 2 mm	17 mm	30g/mm ²
* QKLV-1	QKLV-2	Ø > 2 mm	21,5 mm	40g/mm ²



Color clamps desechables para venas: VERDE

BLEFAROPLASTIA

PROTECTORES CORNEALES

22,0 x 19,5 mm	XS Q-POL1
24,0 x 21,0 mm	SQ-POL2
25,5 x 23,0 mm	M Q-POL3
27,0 x 24,0 mm	LQ-POL4



Aptos para láser

← Grosor: 1 mm
Material: Acero Inoxidable
Color: Inox (opaco)
Superficie: No reflectante
No esteril
Autoclavable
Extracción: Por ventosa
Presentación:
1 ud. + 1 ventosas

23,5 x 21,5 mm	XS	Q-PO1
26,0 x 23,5 mm	S	Q-PO2
27,5 x 24,5 mm	M	Q-PO3
28,5 x 25,5 mm	L	Q-PO4




NO aptos para láser

← Bilaterales
Material: Plástico
Color: Negro (opaco)
No esteril
Autoclavable
Extracción: Por ventosa
Presentación:
2 ud. + 2 ventosas

FLEBOTOMIA

INSTRUMENTAL PARA VARICES



↑ Fleblodisector

↑ Flebloextractor

↑ Flebloextractor

↑ Micro Espátula

↑ Micro Flebloextractor

↑ Mini Flebloextractor

Varady 18 cm 21154-01	Varady 18 cm 21154-03	Varady 18 cm 21154-02	Varady 17,5 cm 21154-04	Varady 17 cm 21154-05	Varady 17 cm 21154-06
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Juego de varices compuesto por:
Estuche, cable flexible de tracción, mango y juego de 4 puntas



Nabatoff
21150-00

CANULAS DE LIPOIMPLANTE (LIPOFILLING), SEGÚN EL DR. MONREAL VELEZ

Lipoimplante es la denominación del procedimiento de microinjerto de grasa diseñado por el Dr. Monreal.

Sus usos, como las de las otras formas de realizar microinjertos de grasa, abarcan desde el rejuvenecimiento facial mediante el relleno de arrugas, surcos o volúmenes perdidos, hasta aumento de pecho, gemelos, tobillos o glúteos, pasando por el tratamiento de secuelas de liposucción o de deformidades congénitas como la microsomía hemifacial.

Cánulas Colectoras de Grasa



(con conector Luer Lock = LL)

Nota: ver centrifuga de grasa en pag. 32

Cánulas tipo I

Rectas
20 agujeros ↔ 4 filas x 5 agujeros
(con conector Luer Lock = LL)

Longitud de la cánula
25 cm + conector Luer Lock

Diámetros disponibles de la cánula
Ø 2.0 mm - Ø 3.0 mm - Ø 4.0 mm



Recta

Ø 2.0 mm - 25 cm QI225
Ø 3.0 mm - 25 cm QI325
Ø 4.0 mm - 25 cm QI425

Cánulas tipo II

Rectas
15 agujeros ↔ 3 filas x 5 agujeros
(con conector Luer Lock = LL)

Longitud de la cánula
25 cm + conector Luer Lock

Diámetros disponibles de la cánula
Ø 3.0 mm - Ø 4.0 mm



Recta

Ø 3.0 mm - 25 cm QII325
Ø 4.0 mm - 25 cm QII425


Cánulas de Infiltración

Cánulas Inyección tipo I

Rectas
1 agujero distal
(con conector Luer Lock = LL)

Longitud de la cánula
8 cm + conector Luer Lock
16 cm + conector Luer Lock

Diámetros disponibles de la cánula
Ø 1.0 mm - 1.4 mm - Ø 2.0 mm



Tip distal



Recta
Ø 1.0 mm QYI1008
Ø 1.4 mm QYI1408
Ø 2.0 mm QYI2008

8 cm + LL

16 cm + LL

QYI1416
QYI2016

Cánulas Inyección tipo II

Curvas
1 agujero distal arriba
(con conector Luer Lock = LL)

Longitud de la cánula
8 cm + conector Luer Lock → curvada fuertemente
16 cm + conector Luer Lock → ligeramente curvada

Diámetros disponibles de la cánula
Ø 1.4 mm - Ø 2.0 mm



Curvada fuertemente

Ø 1.4 mm
Ø 2.0 mm

8 cm + LL

QYII1408
QYII2008

Curvado ligeramente

Ø 1.4 mm
Ø 2.0 mm

16 cm + LL

QYII1416
QYII2016

OTRAS CÁNULAS COLECTORAS DE GRASA

(con conector Luer Lock = LL)

- Diámetros disponibles: Ø 3 mm



10.5 cm + LL QC30105



15,5 cm + LL QC30155



23.5 cm + LL QC30235



CANULAS PARA LIPOSUCCION

Cánulas para liposucción fabricadas en acero inoxidable alemán.

- Tipos de Cánulas



- Tipos de Puntas para cánulas: Todas estas puntas están disponibles para cualquiera de las opciones anteriores.

- Diámetros disponibles: * Ø 2 mm - Ø 3 mm - Ø 4 mm - 5 mm

- Longitudes disponibles: * 15 cm - 20 cm - 30 cm de parte activa



STANDARD 2X

2 mm - 20 cm QSTD2220
3 mm - 20 cm QSTD2320
4 mm - 20 cm QSTD2420
5 mm - 20 cm QSTD2520

3 mm - 30 cm QSTD2330
4 mm - 30 cm QSTD2430
5 mm - 30 cm QSTD2530



STANDARD 3X

2 mm - 20 cm QSTD3220
3 mm - 20 cm QSTD3320
4 mm - 20 cm QSTD3420
5 mm - 20 cm QSTD3520

3 mm - 30 cm QSTD3330
4 mm - 30 cm QSTD3430
5 mm - 30 cm QSTD3530



LAS VEGAS

2 mm - 20 cm QLVE220
3 mm - 20 cm QLVE320
4 mm - 20 cm QLVE420
5 mm - 20 cm QLVE520

3 mm - 30 cm QLVE330
4 mm - 30 cm QLVE430
5 mm - 30 cm QLVE530



MERCEDES

2 mm - 20 cm QMER220
3 mm - 20 cm QMER320
4 mm - 20 cm QMER420
5 mm - 20 cm QMER520

3 mm - 30 cm QMER330
4 mm - 30 cm QMER430
5 mm - 30 cm QMER530



ESPATULA

2 mm - 15 cm QSPT215
3 mm - 15 cm QSPT315
4 mm - 15 cm QSPT415
5 mm - 15 cm QSPT515



ACELERATOR

3 mm - 30 cm QACL3330
4 mm - 30 cm QACL3430



INFILTRACION

2 mm - 25 cm QESP225
3 mm - 25 cm QESP325

ACCESORIOS PARA CÁNULAS

MANGO CON CONECTOR LUER LOCK



Q-350 - Mango de ALUMINIO Ø 23 mm para liposuctor para cánulas con conector Luer Lock (Ver arriba puntas de cánulas)

TRANSFER

Adaptador transfer para jeringas Luer Lock



Luer Lock - Luer Lock
Q-974-000



STOP PARA JERINGAS



91-900/10 10/20 ml Aluminio
91-900/60 50/60 ml Aluminio

GRADILLAS PARA JERINGAS



GRADILLA de alambre Inox. para jeringas 1 - 10 - 60 ml

Para Jeringas 10 mm - 12 huecos Q-4012
Para Jeringas 10 mm - 24 huecos Q-4024

Para Jeringas 60 mm - 12 huecos Q-4012*
Para Jeringas 60 mm - 24 huecos Q-4024*

ADAPTADOR PARA LIPOSUCTOR



Q-LLR - Adaptador Luer Lock / Rosca, para aparato liposuctor de aire comprimido o medicinal.

JERINGAS Y TAPON OBTURADOR

Desechables - Estériles



Jeringas
1 ml Luer Lock Q28-000
10 ml Luer Lock Q12-000
50 ml Luer Lock Q65-000

Tapón
Q4495-209
Q4495-209
Q4495-209

CONTENEDORES DE ALUMINIO ANODIZADO PARA ESTERILIZACION / ALMACENAJE - ACCESORIOS

Para transporte y esterilización de instrumental (con filtro de papel, tela o PTFE)

←Tapa y fondo perforado →



Largo x Ancho x Alto ↑

*300 x 140 x 40 mm 63-14110-40
*300 x 140 x 70 mm 63-14110-70
*300 x 140 x 100 mm 63-14111-00



Largo x Ancho x Alto ↑

*310 x 190 x 40 mm 63-15110-40
*300 x 140 x 65 mm 63-15110-60
*300 x 140 x 80 mm 63-15110-80



Tapa perforada y fondo no perforado

Largo x Ancho x Alto ↑

x 280 x 100 mm 63-13101-00
x 280 x 135 mm 63-13101-35
x 280 x 150 mm 63-13101-50

CESTILLAS Y ESTERILLAS DE SILICONA PARA CONTENEDORES

Cestillas de alambre
acero inoxidable



265 x 120 x 45 mm 63-14900-50



255 x 245 x 30 mm 63-13900-30
255 x 245 x 50 mm 63-13900-50
255 x 245 x 70 mm 63-13900-70
255 x 245 x 100 mm 63-13901-00



270 x 125 mm

Para 63-14110-70 63-18500-00
Para 63-14111-00 63-18500-00




245 x 245 mm


Para 63-13101-00 63-18510-00
Para 63-13101-35 63-18510-00
Para 63-13101-50 63-18510-00

CONTENEDORES ACERO INOXIDABLE PARA MICROCIROUGIA

Para transporte y esterilización de instrumental (sin filtro)



Caja para micro-instrumentos 130x230x25 mm
con bandeja para 8 micro-instrumentos de 9 a 15 cm
Q-6-150-010



Bandeja para 8 micro-instrumentos 9 a 15 cm
con cajita para clamps

↓ Cajita para clamps
65x42x8 mm 89116-65



↓ Caja organizador para clamps
150x95x13 mm 89114-00

CONTENEDORES ALUMINIO ANODIZADO PARA CANULAS LIPOSUCCION //LIPOIMPLANTE

Para transporte y esterilización de instrumental (sin filtro)

CONTENEDOR PARA CANULAS LIPOSUCCION

CONTENEDOR PARA CANULAS LIPOFILLING



Tapa y fondo perforado

Disponibles con
fijaciones de silicona
para las cánulas



Aluminio Anodizado
500x155x75 mm sin fijaciones silicona
63-16120-70

500x155x75 mm con fijaciones
silicona
63-16100-60FIJ



Aluminio Anodizado
300x138x65 mm sin fijaciones
silicona
63-16100-60

500x155x75 mm con fijaciones
silicona
63-16100-60FIJ

INSTRUMENTAL EN TITANIO

MICROPINZA



TITANIO

MICROTIJERA



TITANIO

MICROPORTA-AGUJAS



TITANIO

CINTAS MARCAJE

Cintas para marcaje de instrumental. Bobina de 7.62 mts x Ø 6.4 mm Autoclavables

-38 azul / -39 verde
-40 rojo / -41 amarillo
-42 violeta / -43 naranja
-44 marr. / -45 negro



Cintas marcaje

MANTA MAGNETICA

para instrumental; libre de látex

25.5 x 40.5 cm	121Q
40.5 x 51 cm	122Q



Manta Magnética

APARATAJE

FUENTES DE LUZ HALOGENA Y XENON



♦ Halógenas: 150W, 250W

♦ Xenón: 100W, 125W, 180W, 300W

♦ Con 1 puerto ó con torreta rotativa de 4 puertos para conectar cables de luz Storz, Olympus, Wolf, Acmi, ...


CABLES DE LUZ



♦ Cable de fibra óptica universal Ø 3.5 mm x 3 metros, para adaptar tanto en el lado de la fuente de luz como en el extremo del instrumento el adaptador que desee el cliente.

(disponibles otros Ø y longitudes)

♦ Adaptadores para fuente de luz fría y para instrumentos con luz fría o endoscopios (ópticas): Storz, Wolf, ACM, Olympus, ...



† SE-101401ST/ST
Cable luz fría con adaptador fuente luz Storz e instrumento Storz.

† SE-101401WO/ST
Cable luz fría con adaptador fuente luz Wolf e instrumento Storz.

† SE-101401AC/ST
Cable luz fría con adaptador fuente luz Acmi/Heine e instrumento Storz.

† SE-101401WI/ST
Cable luz fría con adaptador fuente luz Winter+Ibe e instrumento Storz.

† SE-101401OL/ST
Cable luz fría con adaptador fuente luz Olympus e instrumento Storz.

LÁMPARA CRANEAL LUZ FRÍA (FOTOFORO)

Necesita fuente de luz halógena o xenon



♦ Ópticas compactas de alta tecnología para una iluminación excepcionalmente brillante y homogénea.

♦ Módulo de luz disponible en 90° (paciente en vertical) ó 105° (paciente en horizontal)

♦ Cable conductor de luz de 2.60 m de largo ligero, muy flexible y con clips de fijación. Bifurcado o simple.

♦ Banda craneal ligera y flexible: Con ajuste de perímetro y altura y con un acolchado de cuero suave para la frente (recambiable) que la hace muy confortable.

♦ Campo de iluminación ajustable 20-100 mm, manguito estéril incluido.

♦ Óptica de alta calidad con ampliación ajustable.

♦ Conector a la fuente de luz a elegir. (Wolf, Storz, Olympus, etc)

LÁMPARAS CRANEALES

La iluminación LED de elevada potencia – Con baterías. Sin cables



Q-LED

Iluminación: 120000 lux con distancia trabajo =25 cm.
 Temperatura de color: 5000 °K
 Durabilidad de las lámparas: LED con 50 000 horas de tiempo de servicio.
 Regulación del campo luminoso: Diámetro del campo luminoso regulable de 7 cm hasta 20 cm (a 25 cm de distancia de trabajo).
 Tiempo de servicio: 1.5 a 4 horas con carga total, según la intensidad.
 Tipo de batería: NIMH (3xAAA recargables)
 Peso: 311 gr.
 Posibilidad de integrar lupas Q-Loup



Q-LEDPLUS

Iluminación: 200000 lux con distancia trabajo =25 cm.
 Temperatura de color: 6500 °K
 Durabilidad de las lámparas: LED con 50 000 horas de tiempo de servicio.
 Regulación del campo luminoso: Diámetro del campo luminoso regulable de 4 cm hasta 8 cm (a 25 cm de distancia de trabajo).
 Tiempo de servicio: 6.5 a 7 horas con carga total
 Tipo de batería: 2xLiPO (Polímero de Litio)
 Peso: 342 gr.



LUPAS BINOCULARES

Las lupas binoculares Q-Loup se ha diseñado para proporcionar una visión excepcional y maximizar la facilidad de uso. Una claridad superior se mantiene debido a la profundidad de campo de la lupa. La carcasa ligera y el ajuste individual de la distancia inter-pupilar permite una alineación focal suficiente, mientras que se reduce la tensión ocular, de cuello y espalda causado por las lupas mal alineadas.

Opciones de montaje

Las lupas están montadas sobre una montura deportiva de peso ligero para ser utilizado independientemente de su sistema de iluminación. Si es necesario, las lupas se pueden montar en nuestros sistemas de luz sobre pedido.



Q-LOUP

- Peso: 116 gr.; 91,75 gr. sin montura.
- Lentes acromáticas anti-reflejo.
- Posicionamiento de ajuste interpupilar
- Montaje sobre montura deportiva o sobre lámpara Led craneal.

Aumentos	Distancia Trabajo	Campo Visión	Profundidad de campo
2.5x	(340mm)	(80mm)	(89mm)
2.5x	(500mm)	(120mm)	(127mm)
3.0x	(340mm)	(70mm)	(89mm)
3.0x	(500mm)	(100mm)	(127mm)
3.5x	(340mm)	(60mm)	(77mm)
3.5x	(500mm)	(84mm)	(152mm)

Lupas binoculares
 Q-Loup con lámpara led
 Q-LedLittle ↓



QS-LOUP

- Peso: 68,40 gr.; 43,50 gr. sin montura.
- Lentes acromáticas anti-reflejo.
- Posicionamiento de ajuste interpupilar
- Montaje sobre montura deportiva.

Aumentos	Distancia Trabajo	Campo Visión	Profundidad de campo
2.5x	(340mm)	(100mm)	(89mm)
2.5x	(420mm)	(120mm)	(127mm)
2.5x	(460mm)	(130mm)	(89mm)
2.5x	(500mm)	(140mm)	(127mm)
3.0x	(340mm)	(65mm)	(77mm)
3.0x	(420mm)	(90mm)	(152mm)
3.0x	(460mm)	(110mm)	(150mm)
3.0x	(500mm)	(125mm)	(165mm)
3.5x	(340mm)	(60mm)	(65mm)
3.5x	(420mm)	(90mm)	(110mm)
3.5x	(460mm)	(100mm)	(130mm)
3.5x	(500mm)	(115mm)	(175mm)



QK-LOUP

- Peso: 73 gr.; 49,15 gr. sin montura.
- Lentes acromáticas anti-reflejo.
- Alta magnificación para procedimientos avanzados
- Imagen verdadera de esquina a esquina
- Montaje sobre montura deportiva.

Aumentos	Distancia Trabajo	Campo Visión	Profundidad de campo
4.0x	(340mm)	(55mm)	(300-365mm)
4.0x	(420mm)	(60mm)	(360-460mm)
4.0x	(460mm)	(62mm)	(405-530mm)
4.0x	(500mm)	(70mm)	(425-580mm)
4.5x	(340mm)	(45mm)	(310-370mm)
4.5x	(420mm)	(50mm)	(380-465mm)
4.5x	(460mm)	(60mm)	(440-510mm)
4.5x	(500mm)	(65mm)	(440-565mm)